ABAD MAQUINARIA INDUSTRIAL S.L.

Embuchadora Neumática Ø80

Una embuchadora perfecta para optimizar pequeñas producciones con una mínima inversión. Su funcionamiento neumático la hace fiable ante cualquier situación.





- Funcionamiento semiautomático.
- Construcción totalmente en acero inoxidable.
- Limpieza fácil.
- Embuchado progresivo.
- Mantenimiento básico.
- Accionamiento neumático (Pulsador de rodilla)
- Cierre de cámara manual.
- Normativa CE.

Embuchadora neumática

Dimensiones

LONGUITUD (A): 1780MM.
ANCHO (B): 877MM.
ALTURA (C): 1275MM.
ALTURA HASTA PULSADOR (D): 755MM.
PESO: 60KG.





Datos técnicos

Longitud de Embuchado max: Calibre: Producción: Presión de trabajo: Cierre cámara: Embuchado: Accionamiento: 600mm adaptable de 875 a 885 Hasta 120 embuchados/min. 6 BAR Manual. Sistema de cremallera - cangrejo Semiautomático de accionamiento neumático Por pulsador de rodilla.



Filtro de autolubricado de purga automática, incluido.



Base adaptada para una altura de trabajo hergonomica.

Opciones

- Palas largas para productos especificos
- Nuevo modelo especial para gran calibre (120 170mm de diàmetro) con cierre de cámara neumático.



Abad Maquinaria Industrial S.L. C/Roure Gros 31 - 08184 Sentmenat (Barcelona) ESPAÑA Telf: 93 715 45 13 Fax: 93 715 45 65 laint@laint.net - www.laint.es



